

Openbaar sanitair De Seylsteen, Veurne

8630 Veurne

Sint-Denisplaats 16
Veurne

Kostprijs: Gratis Openingsuren: Openingsuren administratief centrum



9/12/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

In het administratief centrum De Seylsteen in Veurne bevinden zich 2 publieke aangepaste toiletten.


De toiletten zijn toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De sanitaire blokken zijn goed bereikbaar. De toegang tot het gebouw gebeurt via een automatische schuifdeur en verloopt drempelloos. De problemen situeren zich in het aangepast toilet. Door de opstelling van de sanitaire toestellen in de beide ruimten is er onvoldoende opstelruimte voor de toiletten en wastafels. In beide ruimtes ontbreekt een steunbeugel aan de gesloten zijde van het toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer

Op 250 m van de toegang tot De Seylsteen bevindt zich bushalte 'Veurne Lindendreef' (lijnen 32, 50, 51, 56, 57, 59, 68, 69). De bushalte is niet verhoogd en is aan de ene zijde van de straat voorzien op kasseien.

Info

Parkeergelegenheid

Op het plein voor De Seylsteen zijn 2 aangepaste parkeerplaatsen voorzien op het openbaar domein.

Info

Bewegwijzering en signalisatie

Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Het sanitair is niet aangeduid op het bord met de functies per niveau. Enkel op de deuren naar de sanitaire blokken en op de deur naar het aangepast toilet zijn pictogrammen voorzien.

Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad verloopt via het openbaar domein en heeft een lichte dwarshelling. De ondergrond is voorzien in kleine kasseien, die niet overal even vlak zijn aangelegd.		+/-
Toegang De toegang tot het gebouw is voorzien via een automatische schuifdeur en is drempelloos.		+
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	87 cm	+
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	153 x 204 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	87 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	77 cm	-
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-
Wastafel: De wastafel is voorzien van een duwknop en de draairuimte ter hoogte van de wastafel is zeer beperkt.		-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk