

Openbaar sanitair De Letterschuur, Zonnebeke

8980 Zonnebeke

Berten Pilstraat 5
Zonnebeke

Kostprijs: Gratis Openingsuren: Openingsuren bibliotheek



9/12/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

In de Letterschuur, de algemene bibliotheek van Zonnebeke gelegen in het museumpark in het centrum, is er een openbaar aangepast toilet aanwezig.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

Het aangepast toilet is veel te klein waardoor de opstelruimtes en circulatieruimte zeer beperkt zijn.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer

Op 300 m van de toegang tot de bibliotheek bevindt zich de bushalte Zonnebeke Klooster.

Info

Parkeergelegenheid

Er is een parkeerterrein voorzien in het museumpark, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info

Bewegwijzering en signalisatie

Er is geen indicatie dat er in dit gebouw openbaar sanitair is voorzien. Zowel buiten als binnen is de signalisatie beperkt.

Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad is voldoende breed maar is deels aangelegd in kasseien.		-
Toegang De toegang tot de bibliotheek gebeurt via twee automatische deuren. De inkom verloopt drempelloos.		+
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	150 cm	+
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	132 x 155 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	132 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	40 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	63 cm	-
Steunbeugels: Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar		+/-
Wastafel: De wastafel is voorzien van een duwknop en de vrije ruimte ter hoogte van de wastafel is zeer beperkt.		-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk